



# VORTEILSKAUF

Verbrauchsmaterialien | Geräte

**gültig vom 15.10.26 – 15.12.2026**

## PLUXEE GUTSCHEINE\*

Pro € 500,- Netto-Einkaufswert und Auftrag erhalten Sie pluxee Gutscheine\* im Wert von

**€ 30,-** gratis dazu!



# CAPAROL-PRODUKTE IM ÜBERBLICK

## Sy-Line Abdeckband Gold – Für perfekte Farbkanten ohne Nacharbeit

Das Abdeckband Gold ist das Profi-Klebeband für besonders saubere und randscharfe Farbkanten. Das extra dünne, glatte Spezialpapier sorgt für präzise Ergebnisse auf glatten und anspruchsvollen Untergründen wie Kunststoff, Aluminium oder Zinkblech. Dank hoher Nassfestigkeit, hervorragender UV-Beständigkeit und rückstandsfreiem Entfernen ist es die ideale Wahl für Maler, Handwerker und anspruchsvolle Heimwerker.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Superflache, saubere Farbkanten
- Sehr gut von Hand abreißbar
- Hohe Nassfestigkeit speziell bei wasserbasierten Farben
- Bis zu 3 Monate UV-beständig
- Rückstandsfreies Entfernen
- Für Innen- und Außenanwendungen geeignet



## SY-Line Universal-Abdeckband – Der zuverlässige Klassiker für die tägliche Baustelle

Das Abdeckband für den professionellen Maler und Handwerker. Hohe Klebkraft, zuverlässiger Halt und einfache Verarbeitung sorgen für saubere Abdeckarbeiten im täglichen Einsatz. Ideal für glatte Untergründe und alle gängigen Maler- und Lackierarbeiten.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Hohe Klebkraft für sicheren Halt auf glatten Untergründen
- Einfache Verarbeitung und leicht von Hand abreißbar
- Hitzebeständig bis 80 °C
- Für sämtliche Maler- und Lackierarbeiten geeignet
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Produziert in Österreich
- Nach max. 24h rückstandlos abziehbar



## SY-Line Floorliner – Sicher abdecken. Sauber arbeiten. Böden optimal schützen

Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung für den professionellen Einsatz. Die PE-beschichtete Oberseite schützt zuverlässig vor Flüssigkeiten und Verschmutzungen, während die rutschfeste Unterseite für sicheren Halt sorgt. Ideal zum Schutz von Böden, Teppichen, Treppen und Fliesen bei Maler- und Renovierungsarbeiten.

- Selbsthaftende, rutschfeste Unterseite für sicheren Halt
- PE-Folie als zuverlässige Flüssigkeitssperre
- Schützt Böden, Teppiche, Treppen und Fliesen vor Schmutz und Flecken
- Schnelle, faltenfreie Auslegung für effizientes Arbeiten



## SY-Line Roller – Gleichmäßiger Farbauftrag für perfekte Oberflächen

Mit dem SY-Line Roller werden Wand- und Deckenflächen effizient und gleichmäßig beschichtet. Die hochwertige Ausführung sorgt für ein sauberes Finish und unterstützt eine schnelle, wirtschaftliche Verarbeitung auf glatten und leicht strukturierten Untergründen. Damit ist er der ideale Begleiter für professionelle Malerarbeiten. Besteht aus einem fusselarmen Polyamidbezug, ist sehr strapazierfähig, langlebig und leicht auswaschbar.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Gleichmäßiger Farbauftrag
- Für glatte und feinstrukturierte Untergründe
- Hohe Flächenleistung
- Ergibt eine feine Oberflächenstruktur
- Stabiler, harter Kern
- Ideal für professionelle Innenanstriche
- auch für Mineral- Latex- und Silikatfarben geeignet



## SY-Line Rollerbügel - stabil in der Hand. Präzise an der Wand

Stabiler, hochglanzverzinkter Rollerbügel mit ergonomischem 2K-Kunststoffgriff für komfortables und präzises Arbeiten. Ideal für den professionellen Einsatz mit Farbwalzen.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Robuste, langlebige Ausführung
- Ergonomischer 2K-Griff für hohen Arbeitskomfort
- Stabiler, hochglanzverzinkter Bügel



## Citrus-Multi-Cleaner - Stark gegen Rückstände, schonend zur Oberfläche.

Der kraftvolle Spezialreiniger für hartnäckige Verschmutzungen: Der Synthesa Citrus-Multi-Cleaner entfernt mühelos Klebstoffreste, Ölsuren, Tinte und Kugelschreiberfarbe von farbechten Oberflächen. Die auf nachwachsenden Rohstoffen basierende Formel sorgt für eine effektive Reinigung und ein sauberes Ergebnis. Ideal für Werkstatt, Baustelle und Haushalt.



## SY-Line Folie mit Abdeckband Gold - Präzise abkleben, großflächig schützen, Zeit sparen

Praktische Abdeckfolie mit integriertem Gold-Abdeckband für schnelles, sauberes und präzises Abdecken in nur einem Arbeitsschritt. Das hochwertige Goldband sorgt für scharfe Farbkanten und sichere Haftung, während die Folie Flächen zuverlässig vor Farbspritzer, Staub und Verschmutzungen schützt.

### Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Abdecken und Abkleben in einem Arbeitsgang
- Hochwertiges Gold-Abdeckband für präzise Farbkanten
- Schnelle und zeitsparende Verarbeitung
- Zuverlässiger Schutz vor Farbnebel, Staub und Schmutz
- Ideal für Fenster, Türen, Möbel und größere Flächen
- Gute Haftung auch auf anspruchsvollen Untergründen
- UV-beständiges Goldband für sauberes Entfernen ohne Rückstände
- Statisch aufgeladene HD-PE Folie
- Schmiegt sich perfekt an den Untergrund an
- Für Innen- und Außenanwendung geeignet



## Abdeckfolie - Großflächig schützen. Sauber arbeiten. Zeit sparen

Leichte und praktische Abdeckfolie zum schnellen Schutz von Möbeln, Fenstern, Türen und größeren Flächen vor Farbnebel, Staub und Schmutz. Ideal für Maler-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten. 50 lfm x 2 m, entspricht 100 m² Abdeckfläche pro Rolle. Aus PE Material, transparent-trüb recyclebar

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Schneller und großflächiger Schutz von Inventar und Bauteilen
- Schützt zuverlässig vor Farbnebel, Staub und Verschmutzung
- Leicht, handlich und einfach zu verarbeiten
- Ideal für Maler-, Renovierungs- und Sanierungsarbeiten
- Große Abdeckleistung mit 100 m² pro Rolle
- Wirtschaftliche Lösung für den professionellen Einsatz



## PVC-Verpackungsband - Stark klebend. Sicher verpackt.

Das robuste Verpackungsband für sicheres und zuverlässiges Verschließen von Kartons und Verpackungen. Die PVC-Folie überzeugt durch hohe Reißfestigkeit, starke Klebkraft und ein leichtes Abrollen. Ideal für Lager, Versand und den täglichen Einsatz im Handwerk.



## Maler-Handschuh Soft Weiß - Leicht. Griffsicher. Komfortabel.

Der leichte Profi-Handschuh für präzises Arbeiten: Der nahtlose Feinstrickhandschuh mit PU-Beschichtung bietet hohe Bewegungsfreiheit, sicheren Griff und angenehmen Tragekomfort. Atmungsaktiv und besonders komfortabel eignet er sich ideal für Maler-, Lackier- und Montagearbeiten



## Arbeitskleidung Premium - Professionell auftreten. Komfortabel arbeiten.

Robuste und komfortable Arbeitskleidung für den professionellen Baustelleneinsatz. Die Premium-Kollektion überzeugt durch hohe Funktionalität, langlebige Materialien und zahlreiche praktische Taschenlösungen für effizientes Arbeiten im Alltag

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Hoher Tragekomfort auch bei langen Arbeitstagen
- Robuste und langlebige Materialien für den täglichen Einsatz
- Elastische Einsätze für mehr Bewegungsfreiheit
- Verstärkte Belastungszonen für höhere Strapazierfähigkeit
- Zahlreiche Taschen für Werkzeug, Handy und Zubehör
- Moderne Optik in professionellem Synthesa-Design
- Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit
- Perfekt für Maler-, Fassaden- und Baustelleneinsätze



# CAPAROL - NatureLine



## NACHHALTIGKEIT AUF GANZER LINIE.

Mit dieser neu entwickelten „NATURELINE“ Pinselserie von Caparol wurde dem Nachhaltigkeitsgedanken voll Rechnung getragen. Das Qualitätsniveau der Pinselserie befindet sich auf dem höchst erdenklichen Niveau und sämtlich verwendete Materialien sind aus einer nachhaltigen, recycelten oder ökologischen Herkunft.

Der Anwendungsbereich der Pinselserie erstreckt sich von Lacken und Lasuren bis hin zu sämtlichen handelsüblichen Wandfarben und Dispersionen. Durch die spezielle Borstenmischung ist eine hervorragende Farbaufnahme garantiert und eine sehr gute Farbhaltung gewährleistet. Ein gleichmäßig, deckendes Oberflächenergebnis und ein feines Auftragen des Materials wird durch die weichen Borstenspitzen erzielt.

Zusammenfassend ist diese Pinselserie auf den Letztstand der technischen Möglichkeiten, am obersten Level des Qualitätsniveaus und zusätzlich so nachhaltig wie nur möglich.

**THE POWER OF SURFACE.**



# EINFÜHRUNGSPREIS

## CAPAROL - NatureLine

### Anwendungsgebiete | Eignung | Ausführung

- Wandfarben: hervorragend
- Wasserlacke: hervorragend
- Lasuren: hervorragend

**Stiel:** FSC-zertifiziertes Buchenholz

**Zwinge:** recyceltes, rostfreies Edelstahl

**Borste:** hochwertige, recycelte Kunststoff-Mischung



| Bezeichnung                 | Art. Nr | PE      | Stk. | Kart./Stk. |
|-----------------------------|---------|---------|------|------------|
| Flachpinsel NatureLine 30mm | 2011327 | 12 Stk. | 1,58 | 1,42       |
| Flachpinsel NatureLine 40mm | 2011328 | 12 Stk. | 2,22 | 2,00       |
| Flachpinsel NatureLine 50mm | 2011329 | 12 Stk. | 2,82 | 2,54       |
| Flachpinsel NatureLine 60mm | 2011370 | 12 Stk. | 3,48 | 3,13       |
| Flachpinsel NatureLine 70mm | 2011371 | 12 Stk. | 4,05 | 3,65       |



| Bezeichnung                          | Art. Nr | PE      | Stk. | Kart./Stk. |
|--------------------------------------|---------|---------|------|------------|
| Flächenstreicher NatureLine 30x100mm | 2011372 | 12 Stk. | 4,34 | 3,91       |
| Flächenstreicher NatureLine 30x120mm | 2011373 | 12 Stk. | 4,77 | 4,29       |

Der Stiel wird aus Buchenholz der höchsten Güte gefertigt und stammt aus einer nachhaltigen und FSC-zertifizierten Forstwirtschaft. Veredelt wird der Griff durch eine leicht mattierte Oberfläche. Durch diese Behandlung bekommt der Griff seine angenehmen haptischen Eigenschaften.

Die Zwingen werden aus recyceltem rostfreiem Edelstahl gefertigt. Als optischen Feinschliff wird die Oberfläche gebürstet. Zwingen und Griff werden verklebt und zusätzlich noch mit Nägeln gesichert.

Die Borste besteht aus einer 1<sup>st</sup>-grade Kunststoff-Filament Mischung. Diese Mischung setzt sich aus verschiedenen Längen, Kunststoffarten, Querschnitten und Behandlungen zusammen. Diese Borstenmischung wurde speziell abgestimmt auf deren Anwendungen, sodass ein grandioses Endergebnis entsteht.

Bei der Verpackung wurde komplett auf Kunststoff verzichtet und daher wurde ein recycelter Karton ausgewählt und stellt somit eine ökologische Verpackung dar und dient gleichzeitig als Schutz der Borste. Auch die Transportverpackung (VE) und sogar die Lieferpalette bestehen aus recyceltem Karton.





Auch mit  
eigenem  
**LOGO**  
möglich!  
Mindestabnahme:  
48 Rollen

### SY-Line FLOORLINER

- Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung
- Oberseite mit PE-Folie als **Flüssigkeitssperre**
- Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung
- Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen usw. vor Flecken und Flüssigkeiten
- Schnelle und faltenfreie Auslegung

**Stärke: 1,3 mm**  
**Rollenlänge: 50 lfm**  
**Rollenbreite: 1 m Pro**  
**Palette 24 Rollen**  
**Art.Nr. 308104**

**€ 81,-**  
exkl. MwSt.

bei Palettenabnahme  
**€ 72,90**




### Bodenabdeckvlies

Saugstarke Oberseite aus geflockten Recycling-Baumwollfasern und reiner Baumwolle. Unterseite bestehend aus Polyäthylen-Folie. Saugt Flüssigkeiten schnell auf, lässt keinerlei Schmutz oder Flüssigkeiten hindurch, mehrfach verwendbar, Sicherheit am Arbeitsplatz, umweltfreundliches Material, unschädlich vernichtbar.

**180 gr, 50 lfm/RI.**  
**pro Palette 30 Rollen**  
**Art.Nr. 305413**

**€ 24,30**  
exkl. MwSt.

bei Palettenabnahme  
**€ 19,90**



**dichte, gepresste, feine Fasern –  
dadurch sehr stabil und trittbeständig**

# Abdeckvlies Weiß



Top-Coat ist ein selbstklebendes Abdeckmaterial aus Vliesstoff, das sich durch seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet. Oberseite: wasserdichte LDPE-Beschichtung mit Anti-Rutsch-Beschichtung Unterseite: 100% recycelte PET-Fasern, imprägniert mit einer Klebeschicht auf Wasserbasis.

## Anwendungsbereich:

Bietet universellen Schutz im Innenbereich.

Die schmalen Rollen sind ideal zum Abdecken von Treppen und engen Durchgängen.

## Eigenschaften:

- Feinstaubgefiltert
- Selbstklebend
- Hinterlässt keine Kleberückstände
- Geringes Gewicht
- Nicht fesselnd
- Stoßdämpfend
- Leicht zu verlegen und zu entfernen

## Technische Daten:

160 gr./m<sup>2</sup>, 50 lfm/Rolle.

Art.Nr. 2026889

**Preis pro Rolle € 56,-**

**Preis pro Palette (22 Stk.) € 52,-**

exkl. MwSt.

**THE POWER OF SURFACE.**



| BAUFOLIE | Art-Nr. | PE/Palette | Stk.         | Pal./Stk.   |
|----------|---------|------------|--------------|-------------|
| T15      | 305399  | 414 Rl.    | <b>5,37</b>  | <b>4,83</b> |
| T25      | 305401  | 300 Rl.    | <b>6,99</b>  | <b>6,92</b> |
| T50      | 305397  | 208 Rl.    | <b>7,29</b>  | <b>6,95</b> |
| T100     | 305398  | 132 Rl.    | <b>10,58</b> | <b>9,52</b> |

Größe Baufolie: 2 m x 50 lfm (auf 1 m gefaltet)



bei Palettenabnahme  
(14 Stk.)  
**€ 32,90**  
pro Stk.

| GRAUKARTON     | Art-Nr. | PE    | Stk.         |
|----------------|---------|-------|--------------|
| 100 m x 100 cm | 306911  | 1 Rl. | <b>37,80</b> |

Widerstandsfähiger Unterlagskarton, grau, rutschfest und saugstark.  
Grammatur: 250 g/m<sup>2</sup>, Gewicht: 25 kg/Rolle.



bei Palettenabnahme  
(18 Stk.)  
**€ 32,90**  
pro Stk.

| LOMSPACK       | Art-Nr. | PE    | Stk.         |
|----------------|---------|-------|--------------|
| 167 m x 100 cm | 307186  | 1 Rl. | <b>37,80</b> |
| 139 m x 120 cm | 307187  | 1 Rl. | <b>37,80</b> |

Abdeckpapier, maschinenglatt, naturell, saugstark.  
Grammatur: 150 g/m<sup>2</sup>, Gewicht: 25 kg/Rolle.

## CITRUS-MULTI-CLEANER

Der CITRUS-MULTI-CLEANER ist ein ökologischer Allzweckreiniger auf der Wirkstoffbasis nachwachsender Rohstoffe.

Problematische Verunreinigungen wie Klebstoffreste, Tinte und Kugelschreiberfarbe lassen sich damit rückstandslos entfernen.

Besonders geeignet für die Reinigung von geschlossenenporigen, farbechten Oberflächen.

**Art.Nr. 997733**

**400 ml**

**6 Stück pro Karton**

**NUR IM KARTON ERHÄLTlich**

**€ 47,90** (€ 7,90/Stk.)

exkl. MwSt.





### Capatect Gewebeband

Hohe Klebekraft, sehr anschmiegsam.  
Zum Fixieren von Abdeckmaterial auf  
rauen Untergründen wie Putz oder Stein.

Dimension: 50 mm x 50 lfm  
1 Karton 24 Stk.  
1 Palette 648 Stk.

Art.Nr. 305903

**€ 4,75**  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme  
**€ 4,28**  
pro Stk.



### Storch Gewebeklebeband gelb

Mitteldickes, sehr robustes und sehr anschmiegsames  
Gewebeband mit hoher Klebekraft, sehr gut abreißbar.  
Bis zu 3 Wochen UV-beständig. Speziell für sehr raue  
Untergründe mit schlechter Haftung wie Stein, Beton, Putz  
und Mauerwerk. Auch für Abklebungen bei Hochdruck-  
reiniger- und Sandstrahlarbeiten.

Dimension: 44 mm x 50 lfm

Inhalt: 16 Rollen / Karton

Art.Nr. 546234

**€ 6,80**  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme  
**€ 6,10**  
pro Stk.

### Abfallsäcke 120 l

LDPE 0,06 mm stark, wasserdicht, 25 Stk./Rolle

Art.Nr. 912386

**€ 5,50,-** / Rolle  
exkl. MwSt.



### Maler-Handschuh soft weiß

Nahtloser Feinstrickhandschuh in weiß, PU beschichtet, atmungsaktiv, gute Griffsicherheit, hohe Bewegungsfreiheit und bester Komfort, sehr leicht.

Art.Nr. 307190 - Maler-Handschuh soft weiß M

Art.Nr. 307189 - Maler-Handschuh soft weiß L

Art.Nr. 307191 - Maler-Handschuh soft weiß XL

**€ 0,99,-** / Paar  
exkl. MwSt.




**SY-Line UNIVERSAL - ABDECKBAND**

|       | Art-Nr. | PE/Ktn. | PE/Palette | Stk.        | Kart./Stk.  | Pal./Stk.   |
|-------|---------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 19 mm | 308111  | 48 Rl.  | 2880       | <b>0,89</b> | <b>0,80</b> | <b>0,76</b> |
| 25 mm | 308112  | 36 Rl.  | 2160       | <b>1,17</b> | <b>1,05</b> | <b>0,99</b> |
| 30 mm | 308113  | 32 Rl.  | 1920       | <b>1,40</b> | <b>1,26</b> | <b>1,19</b> |
| 38 mm | 308114  | 24 Rl.  | 1440       | <b>1,77</b> | <b>1,59</b> | <b>1,50</b> |
| 50 mm | 308115  | 24 Rl.  | 1080       | <b>2,33</b> | <b>2,10</b> | <b>1,93</b> |

Dickes, sehr robustes Feinkreppklebeband mit mittlerer Klebekraft und hoher Nassfestigkeit.



3 Monate UV-Beständig

**SY-Line ABDECKBAND GOLD**

|       | Art-Nr. | PE/Ktn. | PE/Palette | Stk.        | Kart./Stk.  | Pal./Stk.   |
|-------|---------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 18 mm | 305208  | 48 Rl.  | 2592       | <b>1,90</b> | <b>1,71</b> | <b>1,62</b> |
| 24 mm | 308093  | 36 Rl.  | 1945       | <b>2,51</b> | <b>2,26</b> | <b>2,13</b> |
| 30 mm | 308094  | 30 Rl.  | 1620       | <b>3,14</b> | <b>2,83</b> | <b>2,67</b> |
| 36 mm | 308095  | 24 Rl.  | 1796       | <b>3,78</b> | <b>3,40</b> | <b>3,21</b> |
| 48 mm | 308096  | 18 Rl.  | 992        | <b>4,76</b> | <b>4,28</b> | <b>4,05</b> |

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebekraft und sehr hohe Nassfestigkeit.


**STORCH ABDECKBAND „DES ROTE“**

|       | Art-Nr. | PE/Ktn. | Stk.        | Kart./Stk.  |
|-------|---------|---------|-------------|-------------|
| 19 mm | 547034  | 48 Rl.  | <b>3,26</b> | <b>2,93</b> |
| 25 mm | 547035  | 40 Rl.  | <b>4,10</b> | <b>3,69</b> |
| 30 mm | 547036  | 32 Rl.  | <b>5,10</b> | <b>4,59</b> |
| 38 mm | 547037  | 24 Rl.  | <b>5,78</b> | <b>5,20</b> |
| 50 mm | 931205  | 20 Rl.  | <b>8,25</b> | <b>7,43</b> |

Extra dünnes, glattes Spezialpapier für superflache Farbkanten. Mittlere Klebekraft und sehr hohe Nassfestigkeit. Bis zu **6 Monate UV-beständig**. Für glatte und raue, auch leicht feuchte Untergründe geeignet.


**STORCH COVER QUICK**

|                 | Art-Nr. | PE/Karton | Stk.         | Kart./Stk.   |
|-----------------|---------|-----------|--------------|--------------|
| 140 cm x 16 lfm | 307925  | 3 Rl.     | <b>12,66</b> | <b>11,40</b> |
| 55 cm x 16 lfm  | 307926  | 5 Rl.     | <b>8,33</b>  | <b>7,50</b>  |


**FOLIE ABDECKBAND GOLD**

|                 | Art-Nr. | PE/Karton | Stk.        | Kart./Stk.  |
|-----------------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 55 cm x 33 lfm  | 306819  | 40 Rl.    | <b>2,33</b> | <b>2,10</b> |
| 140 cm x 33 lfm | 306817  | 20 Rl.    | <b>4,06</b> | <b>3,65</b> |
| 270 cm x 16 lfm | 306818  | 20 Rl.    | <b>3,46</b> | <b>3,11</b> |


**ABDECKPAPIER**

|       | Art-Nr. | PE/Karton | Stk.        | Kart./Stk.  |
|-------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 15 cm | 305219  | 30 Rl.    | <b>1,11</b> | <b>0,99</b> |
| 30 cm | 305220  | 15 Rl.    | <b>2,25</b> | <b>2,02</b> |


**COVER QUICK PAPIER**

|       | Art-Nr. | PE/Karton | Stk.        | Kart./Stk.  |
|-------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 30 cm | 2017878 | 5 Rl.     | <b>2,10</b> | <b>1,89</b> |

**COVER QUICK FOLIE**

|        | Art-Nr. | PE/Karton | Stk.        | Kart./Stk.  |
|--------|---------|-----------|-------------|-------------|
| 55 cm  | 403147  | 10 Rl.    | <b>2,03</b> | <b>1,83</b> |
| 110 cm | 403148  | 5 Rl.     | <b>3,33</b> | <b>2,99</b> |
| 140 cm | 961967  | 5 Rl.     | <b>3,80</b> | <b>3,42</b> |



### SY-Line Roller Fassade 25 cm (gepolstert)

**Qualität:** Polyamid und Acrylgarn  
gezwirnt, weiß/grau/orange,  
Florhöhe 18 mm

**Einsatzbereich:** für alle rauen und grob  
strukturierten Untergründe im Außen-  
und Innenbereich.

Super geeignet für Synthesa Security  
Primer.

1 Karton 10 Stk. / Preis pro Stk.

**Art.Nr. 308038**

**€ 7,55**  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme  
**€ 6,80**  
pro Stk.



### SY-Line Roller Innen 25 cm (mit hartem Kern)

**Qualität:** Polyamid und Acrylgarn  
gezwirnt, weiß/grau/orange,  
Florhöhe 18 mm

**Einsatzbereich:** für alle glatten und  
leichtfüllenden Innenfarben (von matt bis  
glänzend) auf glatten und feinstruktu-  
rierten Untergründen.

1 Karton 10 Stk. / Preis pro Stk.

**Art.Nr. 308039**

**€ 6,70**  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme  
**€ 6,03**  
pro Stk.



### SY-Line Roller Mauserl 10 cm

**Qualität:** Polyamid und Acrylgarn  
gezwirnt, weiß/grau/orange,  
Florhöhe 18 mm

**Einsatzbereich:** für alle glatten und  
leichtfüllenden Farben (von matt bis  
glänzend) auf glatten und  
feinstrukturierten Untergründen.

1 Karton 10 Stk. / Preis pro Stk.

**Art.Nr. 308040**

**€ 0,71**  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme  
**€ 0,64**  
pro Stk.

**ARA**  
Altstoff Recycling Austria



# ALTSTOFF RECYCLING AUSTRIA

Durch richtiges Handeln können wir alle einen Beitrag zur Ressourcenschonung durch Kreislaufwirtschaft beitragen. Sei es durch richtiges Entsorgen restentleerter Verpackungen oder durch Optimierungen bei Entsorgung, Ressourcen- und Altstoffmanagement.

Daher setzen wir auf die Services der ARA, die dafür sorgt, dass die Verpackungen unserer Produkte umweltgerecht gesammelt und bestmöglich recycelt werden.

Bitte informieren Sie sich unter: [www.ara.at/recyclingguide](http://www.ara.at/recyclingguide)



Jetzt Kontakt aufnehmen



W4 PAINTER  
STARTERSET 18CM  
Art.Nr. 2014977

**€ 63,40**

**Aktionspreis**

exkl. MwSt.

- **SCHNELL, EFFIZIENT & SPARSAM** - Mit unserem W4 Painter Flächenstreicher für Holz sparen Sie nicht nur deutlich an Arbeitszeit, sondern minimieren auch den Verbrauch der Materialien und reduzieren den Müll. Machen Sie den Holz Anstrich zu einem Erlebnis!
- **VIELSEITIGER ALLROUNDER** - Egal ob für Lasuren, Farben, Wachs, Öle, Versiegelungen und vieles mehr - unser Flächenpinsel für Holz Streichen wurde speziell für Firmen, Unternehmer und Heimwerker entwickelt. Verzichten Sie auf herkömmliches, zeitraubendes Streichwerkzeug!
- **HERVORRAGENDE STREICHERGEBNISSE** - Schluss mit Abtropfen, nervigen Pinselspuren, Pinselhaare oder Farbbränder am Holz! Unser W4 Painter sorgt für einzigartige Streichergebnisse bei der Holzversiegelung - probieren Sie ihn aus

## im Set enthalten



**„MACHEN SIE DEN HOLZ-  
ANSTRICH ZU EINEM ERLEBNIS!“**



W4 PAINTER  
2X ERSATZPAD 18CM  
Art.Nr. 2014978

**€ 9,70**  
**Aktionspreis**

exkl. MwSt.

## Sicherheitssauger VCE 33 L AC

### Lieferumfang:

- Sicherheitssauger VCE 33 L AC
- Antistatik-Saugschlauch Ø 32 mm x 4 m mit Clipanschluss inkl.
- Nebenluftregelung und Saugadapter SAD-C D25-32AS
- 1 L-BOXX® Halterung
- 1 Flachfilter PES L/M/H
- 1 Vlies-Filterbeutel Klasse L/M
- 1 PP Entsorgungssack
- 1 Adapter Ø 25-32 mm, antistatisch
- Schlauchbehälter (2 Stück)
- 1 Reinigungsset

### Technische Daten:

- 30 Liter Behältervolumen und 17 Liter Füllmenge für Flüssigkeiten
- automatische Filterabreinigung

Art.Nr. 965307



**€ 655,-**

exkl. MwSt.

## Wand- und Deckenschleifer Rotations-Giraffe GE 6 R-EC

### Lieferumfang:

- 1 Transporttasche

### Technische Daten:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| • Leistungsaufnahme        | 500 W          |
| • Spannung                 | 230 V          |
| • Frequenz                 | 50/60 Hz       |
| • Schleiftellerdurchmesser | 225 mm         |
| • Leerlaufdrehzahl         | 100-1680 1/min |
| • Kabellänge               | 5 m            |
| • Gewicht                  | 2,84 kg        |

Art.Nr. 2023634

**€ 845,-**

exkl. MwSt.



**€ 899,-**

exkl. MwSt.

## Wand- und Deckenschleifer Exzenter-Giraffe GE 6 X-EC

### Lieferumfang:

- 1 Schutzaufgabe
- 1 Transporttasche
- 1 Zentrierhilfe GE 6

### Technische Daten:

- |                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| • Leistungsaufnahme        | 500 W             |
| • Spannung                 | 230 V             |
| • Frequenz                 | 50/60 Hz          |
| • Schleiftellerdurchmesser | 225 mm            |
| • Leerlaufdrehzahl         | 5600-8500 1/min   |
| • Leerlaufhubzahl          | 11200-17000 1/min |
| • Kabellänge               | 4 m               |
| • Gewicht                  | 2,9 kg            |

Art.Nr. 2023635

## LED Akku-Licht WL 1000 GE 6

Für Wand- und Deckenschleifer GE 6

### Lieferumfang:

- 1 Akku Li-Ion

Art.Nr. 2023637

**€ 149,-**

exkl. MwSt.





## EASYMIX SX60 Farb- und Mörtelrührer

Robustes 2 Gang Rührwerk mit 1600 Watt und stufenloser Drehzahlregulierung zum Anrühren von zähen Materialien. Inklusive Wendelrührer (140 mm Durchmesser) aus verzinktem Stahl mit M14 Gewinde, Mischwirkung von unten nach oben.

### Technische Daten:

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| • Nennspannung              | 220 V ~ – 240 V ~ / 50 Hz     |
| • Nennleistung              | 1600 W                        |
| • Leerlauf-Drehzahlbereiche | 1: 0-600min-1 / 2: 0-800min-1 |
| • Gewicht                   | 13,0 kg                       |

Art.Nr. 2015307

**€ 123,-**

exkl. MwSt.

### Lieferumfang:

1. Handmixer
2. Rührer
3. Rührwellen-Verlängerung
4. 2 Stück Montageschlüssel
5. 2 Stück Ersatz-Kohlebürsten



## Durchlaufmischer DMS 25 PRO

Robuste, baustellengerechte Konstruktion, beste Mischergebnisse, kompaktes, höhenverstellbares Gerät. Leistungsstark durch Direktantrieb der Mischwelle.

### Technische Daten:

- Anschluss:
- 230 V / 50 Hz, 10 A
  - Mischleistung: ca. 25 l / min

Art.Nr. 307973

**€ 2.999,-**

exkl. MwSt.



## SuperFinish SF 23 Pro Spraypack

Robust. Langlebig. Zuverlässig — Für perfekte Ergebnisse.

- Innovative HEA-Technologie: Bis zu 55% weniger Sprühnebel bei maximaler Kontrolle.
- Flexibler Ansaugschlauch: Die Membranpumpe saugt Materialien wie Dispersionen, Latexfarben oder Lacke direkt aus dem Originalgebinde an.
- Bequemer Transport: Die SuperFinish 23 Pro ist mit einklappbarem Gestell bestens für einen einfachen und platzsparenden Transport auf der Baustelle geeignet.
- Hohe Zuverlässigkeit dank der Membranpumpen-Technologie: Die SuperFinish 23 Pro ist nahezu wartungsfrei, arbeitet zuverlässig und dauerhaft und lässt sich mit Kleinstmengen an Material betreiben.

### Technische Daten:

Motorleistung: 1,3 kW  
Spannung: 230 V / 50 Hz  
Max. Betriebsdruck: 25 MPa (250 bar)  
Max. Fördermenge: 2,6 l/min  
Max. Düsengröße: 0,023"  
Max. Viskosität: 20.000 mPas  
Gewicht: 27 kg

Art.Nr. 308558

### Zum Umrüsten

Lackpaket bestehend aus:

- Vector Pro
- FinFinish Düse 410
- HD Schlauch 7,5 m DN3
- Oberbehältergarnitur 5 lt.

Art.Nr. 307159

933492 € 226,-  
308518 € 31,-  
308571 € 87,-  
308448 € 79,-

**€ 1.990,-**  
exkl. MwSt.

**€ 423,-**  
exkl. MwSt.

Produkttempfehlung  
**Capacryl Spray-TEC**



## PowerPainter90 Extra HEA Airless Farbsprühsystem

Die PowerPainter 90 Extra HEA hat dank der innovativen HEA-Niederdruck-Airless-Technologie eine längere Lebensdauer. Mit der HEA-Technologie kann zudem der Sprühnebel bis zu 55% reduziert werden. Der Farbauftrag wird durch ein weiches Spritzbild und maximale Kontrolle spürbar erleichtert.

### Technische Daten:

Motorleistung: 0,8 kW  
Spannung: 30 V/50 Hz  
Max. Betriebsdruck: 50 MPa  
Gewicht: 23 kg  
Max. Düsengröße: 0,019"  
Max. Fördermenge: 1,3 l/min

Art.Nr. 308556

### Lieferumfang:

- Grundgerät, PowerPainter 90 Extra HEA
- Airless Pistole Vector Pro, 1/4", inklusive TradeTip 3 Düsenhalter, mit 4-Fingerabzug
- HD-Schlauch DN6, max. 27 MPa, NPSM 1/4", 15 m
- HEA ProTip 517
- Manometerkombination (MPa)
- Kolbenöl 118

**€ 890,-**  
exkl. MwSt.

Produkttempfehlung  
**ID extra**



## SuperFinish SF 33 Plus

Die Membranpumpe mit besonderer Bedienfreundlichkeit für jedes Projekt — Herausragende Leistungsstärke für den Innen- und Außenbereich. Vielseitiger Einsatz: Die SuperFinish 33 Plus verarbeitet eine große Materialbandbreite und bedient die unterschiedlichsten Branchen und Projektgrößen.

### Technische Daten:

Motorleistung: 2,2 kW  
Spannung: 230 V / 50 Hz  
Max. Betriebsdruck: 25 MPa (250 bar)  
Max. Fördermenge: 4,3 l/min  
Fördermenge bei: 12 MPa  
Spritzdruck: 3,8 l/min  
Max. Düsengröße: 0,033"  
Gewicht: 50 kg  
Ansaugsystem: starr

Art.Nr. 974604

- Höchste Effizienz und Produktivität: Mit einer Fördermenge von 4,3 Litern pro Minute ist die SuperFinish 33 Plus die leistungsstärkste WAGNER Membranpumpe im Handwerker-Segment.
- Praktischer Mehrpistolenbetrieb: Für den parallelen Einsatz ist ein Verteileradapter für den Anschluss von bis zu drei Airless-Pistolen separat als Zubehör erhältlich.
- Flexibler Einsatz: Vom Arbeiten mit dem Oberbehälter mit einem Handgriff auf das starre Ansaugrohr mit feinen Filtermaschen umstellen.

**€ 5.060,-**  
exkl. MwSt.

Produkttempfehlung  
**SuperMaxx sensitiv**



## Capatect 212SL-30

Capatect Schneidegerät Type 212 SL-30 im Koffer

IM ALUKOFFER

Vielseitig ausbaubares Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrolplatten.

### Technische Daten:

- Schnittlänge: 1.270 mm
- Plattendicke: 300 mm

Art.Nr. 306311

**€ 1.392,-**

exkl. MwSt.



Eckschneider für Capatect  
Schneidegerät Typ 212 SL-30  
Art.Nr. 306635

**€ 477,-**

exkl. MwSt.



## Capatect GT-127

Capatect Standschneidegerät Type GT-127

IM ALUKOFFER

Schneidegerät für Polystyrolplatten, mit eingebautem Kombi-Trafo  
Inklusive Alu-Transportkoffer.

### Lieferumfang:

- Compact-Schneidegerät inkl.  
eingebautem Kombitrafo,  
Ständer, Längsanschlag

### Technische Daten:

- Schnittlänge: 1.260 mm
- Plattendicke: 340 mm

Art.Nr. 306312

**€ 1.699,-**

exkl. MwSt.



Eckschneider für Capatect  
GT-127 mit Tasche  
Art.Nr. 306636

**€ 385,-**

exkl. MwSt.



## Mineral- u. Hanf-Schneidegerät

Kompaktes Gerät, geringes Gewicht, dadurch handlich am Gerüst. Mit vielen praktischen Details –  
Überzeugen Sie sich selbst und informieren Sie sich bei Ihrem AD-Mitarbeiter!

### Lieferumfang:

- Mineral- und Hanfschneidegerät
- Freistellstütze
- Führungsschlitten für Alligatorsäge  
Dewalt DWE 399 geeignet
- Reduzierung 10-100 mm Karton

### Technische Daten:

- Schnittlänge: 1.270 mm
- Schnitttiefe bei 90°: 100 – 305 mm
- Schnitttiefe bei 45°: 100 – 180 mm

Art.Nr. 305945

**€ 1.499,-**

exkl. MwSt.



# SPRAYPACK 18V

## YOUR PERFECT FINISH. ANYWHERE.

Mit dem innovativen Akku Airless-Farbspritzsystem SprayPack 18V bist du immer und überall auf der Baustelle einsatzbereit. SprayPack 18V lässt sich ideal an deine Bedürfnisse anpassen: Nutze das Farbspritzsystem als Rucksack, stelle es auf den Boden oder trage es in der Hand. In Kombination mit der leichten und langlebigen Vector Pro Pistole und der TradeTip 3 FineFinish Düse ist SprayPack 18V ideal für die Verarbeitung von Lacken, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Ölen und Fetten. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung sind die TradeTip 3 FineFinish Düsen perfekt für besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen geeignet.

WAGNER ist Teil des markenübergreifenden Akku-Systems AMPShare von BOSCH. Damit können alle Professional 18V Akkus flexibel für Geräte aus dem Handwerker-Sortiment und teilnehmender Partnermarken eingesetzt werden.

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Düsengröße, max.    | 0,017"              |
| Fördermenge, max.   | 0,9 l/min           |
| Betriebsdruck, max. | 110 bar, 11 MPa     |
| Schlauchlänge       | 7,5 m               |
| Behältervolumen     | 4,7 l               |
| Gewicht             | 5,5 kg (exkl. Akku) |

### LIEFERUMFANG

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| SPRAYPACK 18V                       | 2466025 |
| Grundgerät SprayPack 18V            | -       |
| HD-Schlauch DN4; 7,5m               | 9984573 |
| Airless Pistole Vector Pro          | 0538040 |
| TradeTip 3 FineFinish Düse 410      | 554410  |
| Bosch AMPShare 4Ah ProCore 18V Akku | 2454461 |
| Ladegerät Bosch GAL 18V-40          | 2454460 |



Art.Nr. 306632

**€ 765,-**

exkl. MwSt.

Lieferzeit: 3-5 Tage!




**BEST  
PRICE**



## Capatect Dosierpistole

Spezial-Schaumpistole mit Gewindeaufsatz zum Aufschrauben der Schaumdosiernadeln.  
Zur exakten Platzierung von Capatect Füllschaum B1 und Capatect Sanierschaum B1



Art.Nr. 317079

**€ 19,90**  
pro Stk.



## Capatect Füllschaum B1

Schwer entflammbarer  
PU-Füllschaum für  
Dämmplattenfugen

Art.Nr. 418751

**€ 7,90**  
pro Stk. (12 Dosen im Karton)



## Capatect Sanierschaum B1

Schwer entflammbarer PU-Schaum  
zum Hinterfüllen von Hohlräumen  
zwischen Dämmplatten und  
Untergrund in der Sanierung von  
Wärmeplattenverbundsystemen

Art.Nr. 306506

**€ 9,80**  
pro Stk. (12 Dosen im Karton)



## Capatect Reiniger

Zum Reinigen der Capatect Dosierpistole und  
des Werkzeuges bei Verwendung von Capatect  
Füll- und Sanierschaum B1

Art.Nr. 84363

**€ 4,50**  
pro Stk. (12 Dosen im Karton)

## DisboSEAL® 225 PROFI ACRYL


Acrylatdispersion für die Abdichtung von Fugen und Anschlüssen an Tür- und Fensterrahmen, Fensterbänken, Einbaumöbeln, Leichtbauwänden und Verkleidungen. Auch für Risse und Fugen in Porenbeton, Stein, Putz und Holz geeignet.

### Produkteigenschaften:

- Überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig

### Technische Daten:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Materialbasis                      | Acrylatdispersion |
| Shore Härte A                      | ca. 30            |
| Hautbildung                        | ca. 15 min        |
| Zulässige Gesamtverformung         | 7,5 %             |
| <b>Art.Nr. 1013970 300 ml weiß</b> |                   |



€ 1,88  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme (20 Stk.)  
**€ 1,39**  
pro Stk.



solange der Vorrat reicht

## DisboSEAL® 226 RISS FÜLLER


Plastoelastische Acrylatdispersion mit putzähnlicher Struktur für die Ausbesserung von Beschädigungen in Struktur- und Reibputzen, zur Abdichtung von Rissen und Fugen in Mauerwerk, Porenbeton, Stein, Putzflächen sowie auf rohem und eloxiertem Aluminium, Holz, Hart-PVC etc. Auch geeignet zur Verklebung von EPS-Dämmplatten auf saugenden Untergründen. Nicht für Dehnfugen geeignet.

### Produkteigenschaften:

- Überstreich- und überputzbar
- UV- und witterungsbeständig
- Lösemittel-, isocyanat- und silikonfrei

### Technische Daten:

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Materialbasis                     | Acrylatdispersion |
| Shore Härte A                     | ca. 30            |
| Hautbildung                       | ca. 10 min        |
| Zulässige Gesamtverformung        | 10 %              |
| <b>Art.Nr. 991271 310 ml weiß</b> |                   |



€ 3,22  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme (20 Stk.)  
**€ 2,38**  
pro Stk.



solange der Vorrat reicht

## DisboSEAL® 292 MONTAGE KLEBER


Elastischer Klebstoff mit hoher Anfangshaftung. Zum spannungsausgleichenden Kleben unterschiedlichster Materialien geeignet. Innen und außen anwendbar. Auch für Unterwasserverklebungen einsetzbar. Kann nach dem vollständigen Aushärten kurzfristig erhöhten Temperaturen ausgesetzt werden und eignet sich somit zum Pulverbeschichten.

### Produkteigenschaften:

- 2in1 kleben und dichten
- Anstrichverträglich
- Hoch strapazierfähig
- Dauerhaft elastisch
- Universell einsetzbar

### Technische Daten:

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Materialbasis                     | Hybrid      |
| Shore Härte A                     | ca. 55      |
| Hautbildung                       | ca. 20 min  |
| Durchhärtung                      | 3,5 mm/24 h |
| Temperaturbeständig               | bis 150 °C  |
| <b>Art.Nr. 985060 310 ml weiß</b> |             |



€ 11,12  
exkl. MwSt.

bei Kartonabnahme (12 Stk.)  
**€ 8,22**  
pro Stk.



solange der Vorrat reicht



**NEU**

# DisboSEAL<sup>®</sup> 210 LEICHTFÜLLER

Perfekt zum Füllen von Löchern,  
Rissen und Fehlstellen.  
Ideal für Anschlussfugen an Türen,  
Fenstern und Sockelleisten.

-  nahezu schwundfrei
-  schnell trocknend
-  schnell schleifbar
-  überstreichbar
-  lösemittelfrei
-  bis 12 mm Schichtdicke pro Lage
-  innen und außen anwendbar

Art.Nr. 2010550 310 ml naturweiss

bei Kartonabnahme (20 Stk.)

**€ 2,76**  
pro Stk.

**€ 3,73**  
exkl. MwSt.



## Sanierungsschleifer LDE 16-8 125 R Kit Turbo-Jet II

### Lieferumfang:

- 1 Diamantschleifteller Turbo-Jet
- 1 Absaughaube mit drehbarem Randsegment
- 3 Kabelhalter
- 1 Stirnlochschlüssel
- 1 Transportkoffer
- 1 Koffereinlage
- 1 Bügelhandgriff

### Technische Daten:

- |                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| • Leistungsaufnahme   | 1600 W          |
| • Leistungsabgabe     | 950 W           |
| • Spannung            | 230 V           |
| • Frequenz            | 50/60 Hz        |
| • Leerlaufdrehzahl    | 4500-7800 1/min |
| • Scheibendurchmesser | 125 mm          |
| • Kabellänge          | 4 m             |
| • Gewicht             | 3,1 kg          |



Art.Nr. 2023626

**€ 575,-**

exkl. MwSt.

## Waage Digital

Zum Abwiegen von zB. Flüssigkunststoffen.

Batterie- und Strombetrieb; TARA-Taste; 2g Schritte bis 25kg und ab 25kg 5g Schritte bis 70kg



Art.Nr. 308427

**€ 149,-**

pro Stk.

## Nagelsohlen

aus Polypropylen-Kunststoff mit 13 gehärteten Stahlnägeln



Art.Nr. 842847

**€ 25,90**

pro Paar

## Gummi-Knieschoner

CE-geprüft



Art.Nr. 307319

**€ 17,90**

pro Paar

## Entlüftungsroller

mit 11 Dornen zum Aufstechen von Bläschen bei der Nachbearbeitung hochviskoser Materialien, mit fest montiertem Bügel, 24 cm breit



Art.Nr. 524525

**€ 26,50**

pro Stk.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

## KONTAKT

**Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.**  
A-4320 Perg, Dirnbergerstraße 29 – 31  
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0  
E-Mail: [office@synthesa.at](mailto:office@synthesa.at)  
[www.synthesa.at](http://www.synthesa.at)

## NIEDERLASSUNGEN

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10  
Telefon +43 (0) 1 / 20 146  
E-Mail: [wien@synthesa.at](mailto:wien@synthesa.at)

A-4053 Haid/Anselden, Betriebspark 2  
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18  
E-Mail: [anselden@synthesa.at](mailto:anselden@synthesa.at)

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5  
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30  
E-Mail: [gratkorn@synthesa.at](mailto:gratkorn@synthesa.at)

A-1140 Wien, Lützowgasse 14  
Telefon +43 (0) 1 / 41 65 500  
E-Mail: [farbencenter.wien14@synthesa.at](mailto:farbencenter.wien14@synthesa.at)

A-5071 Viehhausen, Viehhauser Straße 73  
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59  
E-Mail: [salzburg@synthesa.at](mailto:salzburg@synthesa.at)

A-8054 Graz-Seiersberg, Feldkirchner Straße 11  
Telefon +43 (0) 316 / 25 35 00  
E-Mail: [farbencenter.seiersberg@synthesa.at](mailto:farbencenter.seiersberg@synthesa.at)

A-1210 Wien, Julius-Ficker-Straße 83  
Telefon +43 (0) 1 / 25 65 330  
E-Mail: [farbencenter.wien21@synthesa.at](mailto:farbencenter.wien21@synthesa.at)

A-6175 Kematen/lbk., Industriezone 11  
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29  
E-Mail: [kematen@synthesa.at](mailto:kematen@synthesa.at)

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38  
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33  
E-Mail: [klagenfurt@synthesa.at](mailto:klagenfurt@synthesa.at)

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1  
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24  
E-Mail: [amstetten@synthesa.at](mailto:amstetten@synthesa.at)

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4  
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77  
E-Mail: [rankweil@synthesa.at](mailto:rankweil@synthesa.at)