

Security Primer Roll-On

Der neue Tiefengrund von Synthesa



Security Primer
Roll-On

NEU!

Bis zu 50%
Zeiteinsparung!



Security Primer Roll-On

Der neue Tiefengrund von Synthesa



Hier gehts zum Video:



Einfach QR-Code scannen und los gehts!

Nähere Informationen erhalten sie in unseren Verkaufsbüros und Niederlassungen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m. b. H.
A-4320 Perg, Dirnbergerstr. 29 – 31
Telefon: +43 (0) 72 62 / 560 - 0
Telefax: +43 (0) 72 62 / 560 - 1500
E-Mail: office@synthesa.at
Internet: www.synthesa.at

Niederlassungen und Verkaufsbüros:

A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Straße 10
Telefon +43 (0) 1 / 20 146
E-Mail: wien@synthesa.at

A-3300 Amstetten, Clemens-Holzmeister-Str. 1
Telefon +43 (0) 74 72 / 64 4 24
E-Mail: amstetten@synthesa.at

A-4053 Haid/Ansfelden, Betriebspark 2
Telefon +43 (0) 72 29 / 87 1 18
E-Mail: ansfelden@synthesa.at

A-5071 Salzburg-Wals, Viehhauser Straße 73
Telefon +43 (0) 662 / 85 30 59
E-Mail: salzburg@synthesa.at

A-6175 Kempten/lbk., Industriezone 11
Telefon +43 (0) 52 32 / 29 29
E-Mail: kempten@synthesa.at

A-6830 Rankweil, Lehenweg 4
Telefon +43 (0) 55 22 / 44 6 77
E-Mail: rankweil@synthesa.at

A-8101 Gratkorn, Eggenfelder Straße 5
Telefon +43 (0) 31 24 / 25 0 30
E-Mail: gratkorn@synthesa.at

A-9020 Klagenfurt, Hirschstraße 38
Telefon +43 (0) 463 / 36 6 33
E-Mail: klagenfurt@synthesa.at

Vertriebspartner in Südtirol:
Amonn Profi Color GmbH, I-39031 Bruneck, Rienzfeldstrasse 30,
Telefon +39 (0) 474 / 530350, E-Mail: info@amonnproficolor.com, www.amonnproficolor.com

www.synthesa.at

Security Primer Roll-On

Der neue Tiefengrund von Synthesa



Security Primer Roll-On

NEU!
Bis zu 50%
Zeiteinsparung!



Security Primer Roll-On

Der neue Tiefengrund von Synthesa



Sauber:

- geringe Tropf- und Spritzneigung, selbst bei Überkopf-Verarbeitung
- minimaler Abdeckaufwand



Sicher:

- höchste Haltbarkeit der Deckbeschichtung
- maximale Haftzugfestigkeit
- mittels UV-Licht nachweisbar




Effizient:

- verarbeitungsfertiges Material
- rationelle Rollverarbeitung
- kationische Absperrwirkung
- **Bis zu 50 % Zeiteinsparung!**

Security Primer Roll-On

herkömmlicher Tiefengrund



0m² 10m² 20m² 30m² 40m² 50m² 60m² 70m² 80m² 90m² 100m² 110m² 120m²

Verwendungszweck:

Grundiermittel für den Innenbereich. Einsetzbar auf Gipsputzen, Gipsdielen, Gipskartonplatten, Gipsfaserplatten und zur Festigung von alten, schwach gebundenen Dispersionsfarbenanstrichen, wie auch als Grundierung nach der Entfernung von Leimfarbenanstrichen.

Beschichtungsaufbau:

Normal saugende Untergründe einmal mit Security Primer Roll-On unverdünnt grundieren. Stark saugende und poröse Untergründe zweimal nass-in-nass, unverdünnt grundieren. Nach der Trocknung kann Security Primer Roll-On mit allen Synthesa Innendispersionsfarben überarbeitet werden.

Auftragsverfahren:

Ideal für die Rollverarbeitung. Pinsel oder Bürste möglich. Das Material ist verarbeitungsfertig.

Verbrauch:

Ca. 55 g/m²/Auftrag, je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes.

